

arsonsisi®

LA NUOVA DIMENSIONE DEL COLORE INDUSTRIALE

Arsonsisi, prima azienda ad introdurre le vernici in polvere sul mercato italiano, ha negli ultimi anni consolidato la sua posizione in Europa, completando la sua offerta di prodotti per tutti gli usi industriali, attraverso una serie d'importanti acquisizioni.

Arsonsisi si propone oggi al mondo dell'industria come fornitore di soluzioni globali, in grado di soddisfare il ciclo completo di verniciatura su qualsiasi manufatto, con vernici in polvere o liquide. Non esiste settore industriale che non sia oggi coperto dalle soluzioni **Arsonsisi**. Qualità, ricerca e flessibilità sono da sempre i cardini della filosofia **Arsonsisi**, in un'ottica di servizio, con soluzioni su misura, in funzione delle particolari esigenze della clientela, alla quale si mettono a disposizione tecnologie esclusive per l'ottenimento di soluzioni cromatiche e prestazionali all'avanguardia.

THE NEW FACE OF INDUSTRIAL COLOUR

*In recent years **Arsonsisi**, the first company to introduce powder coatings in Italy, has consolidated its position in Europe with a serie of significant acquisitions and by reorganizing its production process, enabling the company to extend its products range to cater for all industrial applications.*

***Arsonsisi** today is a supplier of global solutions to satisfy the entire painting cycle for any product, using either powder or liquid paints.*

***Arsonsisi** has always followed a philosophy founded on quality, research and flexibility, focusing on delivering a superior service to offer clients tailor-made solutions for their specific needs, and exclusive technology to achieve state of the art results in terms of color and performances.*





geminisystem

DOPPIAMENTE AL VOSTRO SERVIZIO

L'innovazione a marchio **Arsonsisi** nel mercato delle vernici industriali si chiama **GEMINI SYSTEM**. Una filosofia di prodotto, in grado oggi di offrire al settore la possibilità di scegliere tra due sistemi **ARSONCOLOR** realizzati secondo logiche e presupposti comuni che, pur segnando un vero e proprio passaggio generazionale, garantiscono continuità di qualità e prestazione.

ARSONCOLOR SYSTEM e **ARSONCOLOR HYDRO SYSTEM**, sono, infatti, due sistemi tintometrici polivalenti, che presentano la medesima selezione di paste colore e la medesima concentrazione di pigmenti: **ARSONCOLOR SYSTEM** è la storica linea a base solvente, mentre **ARSONCOLOR HYDRO SYSTEM** è l'innovativa linea ad acqua, nata come risposta alla crescente richiesta di cicli di verniciatura ad alta qualità e basse emissioni.

È un binomio vincente quello proposto dalla filosofia **GEMINI SYSTEM**, perché permette di scegliere in tutta libertà con quale linea operare. Grazie all'impostazione comune dei due sistemi, è possibile gestire formulari colore unificati, con la sicurezza di ottenere gli stessi risultati d'eccellenza.

GEMINI SYSTEM, l'evoluzione del colore si è finalmente compiuta.

TWICE AT YOUR SERVICE

GEMINI SYSTEM is the new Arsonsisi brand innovation in the industrial paints market, a new product philosophy that gives the possibility to choice between two **ARSONCOLOR** systems, based on the same logic and common principles; both of them guarantee continuance in quality and performances, although they represent a real generation passage.

ARSONCOLOR SYSTEM and **ARSONCOLOR HYDRO SYSTEM** are two complete color tinting systems based on the same color pastes selection and the same pigments concentration: **ARSONCOLOR SYSTEM** is the historic solvent based range, while **ARSONCOLOR HYDRO SYSTEM** is the innovative water based line, created as answer to the increasing request of new painting systems with high quality and low emissions.

GEMINI SYSTEM philosophy offers a double winning key for a free choice how to perform: due to the common systems base it is possible to work with same color formulas set, with the certainty to reach in any case excellent results.

GEMINI SYSTEM, color evolution is finally done.

arsoncolor

●●● system

A TUTTO COLORE

ARSONCOLOR SYSTEM è il sistema tintometrico professionale a base solvente, ideato da **Arsonsisi** e proposto ai più diversi settori industriali: dal ramo dei veicoli e macchinari industriali a quello decorativo, dalle carpenterie all'arredamento ed ai serramenti.

Composto da 24 paste colore concentrate e 2 trasparenti, ottenute con pigmenti selezionati d'altissima qualità, **ARSONCOLOR SYSTEM** assicura l'accurata riproduzione di qualsiasi colore ed, attraverso la miscelazione dei pigmenti con basi specifiche, la completa soddisfazione d'ogni esigenza prestazionale del mercato.

Il tutto a costi contenuti, in virtù del numero ridotto di coloranti utilizzati per comporre la totalità delle cromie.

Altri vantaggi competitivi di **ARSONCOLOR SYSTEM** sono la semplicità e la velocità di realizzazione dei colori, unita alla possibilità di eseguire formule personalizzate, ed un'ampia gamma di prodotti base, unica per completezza e versatilità.

La qualità del sistema, il servizio professionale accurato ed eccellente offerto dal marchio, nonché il rapporto qualità-prezzo, fanno di **ARSONCOLOR SYSTEM** la soluzione su misura tra le più ricercate nel settore dell'industria.

THE FULL COLOUR

ARSONCOLOR SYSTEM is the professional solvent based tinting system created by **Arsonsisi** and provided to many different industrial fields, from industrial truck and machinery refinishing to decorative sector, from carpentries to furniture.

ARSONCOLOR SYSTEM is based on 24 concentrated color pastes and 2 transparent ones, prepared with qualified and selected pigments; it guarantees perfect reproduction of any shade and the full satisfaction of any market performance requirement with the best mixing between color pastes and product bases. Due to the minimized tinting pastes number it is possible to reach all the color shades with the minimum cost. The other competitive advantages of **ARSONCOLOR SYSTEM** are the easiness and the speed in colors production, together with possibility of preparing personalized formulas and choosing from a wide product bases range: a complete and versatile unique proposal.

The system quality, the brand guaranty of professional careful and excellent service and not least the best quality/price balance, make the **ARSONCOLOR SYSTEM** as the tailor-made solution most requested in the industrial field.

| | |
|--|--|
|  | BIANCO WHITE |
|  | NEUTRO NEUTRAL |
|  | GIALLO INORGANICO FREDDO COLD INORGANIC YELLOW |
|  | GIALLO ORGANICO FREDDO COLD ORGANIC YELLOW |
|  | GIALLO ARANCIO ORGANICO ORGANIC YELLOW ORANGE |
|  | ROSSO VIVO VIVID RED |
|  | ROSSO MAGENTA MAGENTA RED |
|  | ROSSO BORDEAUX BORDEAUX RED |
|  | VIOLETTO VIOLET |
|  | BLU FTALO RX PHTHALEIN BLUE RX |
|  | BLU FTALO GL PHTHALEIN BLUE GL |
|  | VERDE FTALO PHTHALEIN GREEN |
|  | NERO TINTEGGIO INK BLACK |
|  | NERO PROFONDO DEEP BLACK |
|  | ROSSO OSSIDO OXIDE RED |
|  | GIALLO OSSIDO OXIDE YELLOW |
|  | ALLUMINIO GRANA FINE FINE GRAIN ALUMINIUM |
|  | ALLUMINIO GRANA GROSSA COARSE GRAIN ALUMINIUM |
|  | ARANCIO ORGANICO ORGANIC ORANGE |
|  | VERDE OSSIDO OXIDE GREEN |
|  | GIALLO TRASPARENTE TRANSPARENT YELLOW |
|  | ROSSO TRASPARENTE TRANSPARENT RED |
|  | ARANCIO ORGANICO BRILLANTE BRILLIANT ORGANIC ORANGE |
|  | GIALLO ORGANICO BRILLANTE BRILLIANT ORGANIC YELLOW |
|  | ROSSO BRILLANTE BRILLIANT RED |
|  | AMARANTO AMARANTH |



arsoncolor

hydro system

LA NUOVA DIMENSIONE DELL'ACQUA

Più rispettoso dell'uomo e dell'ambiente: sono queste le caratteristiche di **ARSONCOLOR HYDRO SYSTEM**, il rivoluzionario sistema tintometrico all'acqua che in quanto a risultati garantisce le medesime prestazioni della linea a solvente, ma che, grazie alla sua composizione, risulta a basso impatto ambientale. Stessa selezione di paste colore, stessa concentrazione di pigmenti, stessa filosofia della linea tradizionale a solvente. Così come è stato concepito, **ARSONCOLOR HYDRO SYSTEM** presenta le stesse formulazioni colore: un notevole vantaggio per tutti i clienti che desiderano passare alla nuova tecnologia!

Oltre ad un maggiore rispetto dell'ambiente, **ARSONCOLOR HYDRO SYSTEM** aumenta di molto il livello di sicurezza per l'applicatore e offre le più elevate garanzie di salubrità sui manufatti destinati al contatto con il pubblico.

THE NEW "WATER DIMENSION"

*More respectful to people and environment: these are the characteristics of **ARSONCOLOR HYDRO SYSTEM**; the revolutionary water based tinting system provides equal performances of the solvent based system but at the same time its composition allows to keep low the environmental impact. Same color pastes selection, same pigments concentration, same philosophy used for the solvent system. **ARSONCOLOR HYDRO SYSTEM** is built on the same color formulas: a big advantage for the clients that want to switch to the new technology!*

*In addition to the global environment protection approach, **ARSONCOLOR HYDRO SYSTEM** highly increases the applicator safety working conditions and provides the highest level of healthiness on the painted structures intended for contact with the public.*



| | |
|--|--|
| WHITE BIANCO | |
| NEUTRAL NEUTRO | |
| COLD INORGANIC YELLOW GIALLO INORGANICO FREDDO | |
| COLD ORGANIC YELLOW GIALLO ORGANICO FREDDO | |
| ORGANIC YELLOW ORANGE GIALLO ARANCIO ORGANICO | |
| VIVID RED ROSSO VIVO | |
| MAGENTA RED ROSSO MAGENTA | |
| BORDEAUX RED ROSSO BORDEAUX | |
| VIOLET VIOLETTA | |
| PHTHALEIN BLUE RX BLU FTALO RX | |
| PHTHALEIN BLUE GL BLU FTALO GL | |
| PHTHALEIN GREEN VERDE FTALO | |
| INK BLACK NERO TINTEGGIO | |
| DEEP BLACK NERO PROFONDO | |
| OXIDE RED ROSSO OSSIDO | |
| OXIDE YELLOW GIALLO OSSIDO | |
| FINE GRAIN ALUMINIUM ALLUMINIO GRANA FINE | |
| COARSE GRAIN ALUMINIUM ALLUMINIO GRANA GROSSA | |
| ARANCIO ORGANICO ORGANIC ORANGE | |
| VERDE OSSIDO OXIDE GREEN | |
| ARANCIO ORGANICO BRILLANTE BRILLIANT ORGANIC ORANGE | |
| GIALLO ORGANICO BRILLANTE BRILLIANT ORGANIC YELLOW | |
| ROSSO BRILLANTE BRILLIANT RED | |
| AMARANTO AMARANTH | |

BASI A SOLVENTE / SOLVENT-BASED BINDERS

SINTETICHE / SYNTHETIC

| | |
|--------------------------------|---|
| 213 ARSONSINT PRIMER AK | Antiruggine sintetica a pennello / <i>Synthetic brushable antirust paint</i> |
| 214 ARSONFAST PRIMER EXTRA | Anticorrosivo a rapida essiccazione / <i>Fast drying anticorrosive primer</i> |
| 215 ARSONFAST PRIMER | Antiruggine sintetica a rapida essiccazione / <i>Fast drying synthetic antirust paint</i> |
| 216 ARSONFAST PRIMER EC | Fondo sintetico a rapida essiccazione / <i>Fast drying synthetic primer</i> |
| 246 ARSONSINT GLOSS | Smalto sintetico lucido a pennello / <i>Synthetic brushable glossy enamel</i> |
| 247 ARSONSINT SATIN | Smalto sintetico satinato a pennello / <i>Synthetic brushable satin enamel</i> |
| 241 ARSONSINT ULTRA GLOSS R.E. | Finitura sintetica brillante a rapida essiccazione / <i>Fast drying synthetic brilliant finish</i> |
| GS 243 ARSONSINT GLOSS R.E. | Finitura sintetica lucida a rapida essiccazione / <i>Fast drying synthetic glossy finish</i> |
| 245 ARSONSINT MATT R.E. | Finitura sintetica semioпада a rapida essiccazione / <i>Fast drying synthetic semi-matt finish</i> |
| 242 ARSONFAST GLOSS | Finitura sintetica industriale lucida a rapida essiccazione / <i>Fast drying synthetic industrial glossy finish</i> |
| 238 ARSONFAST F/F SEMIGLOSS | Mano unica semilucida a rapida essiccazione / <i>Fast drying semi-glossy one coat finish</i> |
| 237 ARSONFAST F/F SATIN | Mano unica satinato a rapida essiccazione / <i>Fast drying satin one coat finish</i> |
| 239 ARSONFAST MIOX | Smalto ferromicaceo ad adesione diretta / <i>Micaceous iron oxide one coat enamel</i> |

NITRO /NITRO

| | |
|------------------------|---|
| 292 ARSONITRO GLOSS | Finitura nitro-sintetica lucida / <i>Nitro-synthetic glossy finish</i> |
| 293 ARSONITRO MATT | Finitura nitro-sintetica opaca / <i>Nitro-synthetic matt finish</i> |
| 290 ARSONITRO GLOSS EC | Finitura nitro-sintetica industriale lucida / <i>Nitro-synthetic industrial glossy finish</i> |

ACRILICHE / ACRYLIC

| | |
|-----------------------|--|
| 218 ARSONCOAT MATT 1K | Base opaca acrilica modificata, monocomponente / <i>One-pack acryl-modified matt base coat</i> |
|-----------------------|--|

VINILICHE / VINYLIC

| | |
|----------------------------|---|
| 234 ARSON ZINC FINISH | Mano unica vinilico semilucido / <i>Vinyllic semi-glossy one coat finish</i> |
| 235 ARSON ZINC FINISH MIOX | Mano unica vinilico ferromicaceo / <i>Vinyllic micaceous iron oxide one coat finish</i> |

CLOROCAUCCIU' / CHLORINATED RUBBER

| | |
|------------------------|---|
| 282 ARSONGUM AK FINISH | Finitura cloroaucciu'-alchidica lucida / <i>Alkyd-chlorinated rubber glossy finish</i> |
| 283 ARSONGUM SWP | Finitura cloroaucciu' per piscine / <i>Chlorinated rubber finish for swimming pools</i> |

SILICONICHE /SILICONE

| | |
|------------------|--|
| 296 ARSONSIL 250 | Finitura siliconica modificata, termoresistente fino a 250°C / <i>Modified silicone finish, heat resistant up to 250°C</i> |
|------------------|--|

EPOSSIDICHE mono e bicomponenti / EPOXY one and two-pack

| | |
|------------------------------|---|
| 221 ARSONEPOX PRIMER TIXO | Anticorrosivo epossidico ad alto spessore / <i>High-build epoxy anticorrosive primer</i> |
| 223 ARSONEPOX PRIMER | Anticorrosivo epossidico / <i>Epoxy anticorrosive primer</i> |
| 224 ARSONEPOX PRIMER EC | Fondo epossidico industriale / <i>Epoxy industrial primer</i> |
| 227 ARSONEPOX PRIMER MC | Anticorrosivo epossidico monocomponente / <i>One-pack epoxy anticorrosive primer</i> |
| GS 271 ARSONEPOX ULTRA GLOSS | Finitura epossidica lucida / <i>Epoxy glossy finish</i> |
| 273 ARSONEPOX F/F | Mano unica epossidico ad alte prestazioni / <i>High-performance epoxy one coat finish</i> |
| 275 ARSONEPOX SATIN | Finitura epossidica satinata / <i>Epoxy satin finish</i> |
| 277 ARSONEPOX GF | Finitura epossidica con effetto goffrato / <i>Epoxy finish with embossed effect</i> |
| 278 ARSONEPOX PAVIMENTI | Finitura epossidica semilucida per pavimentazioni cementizie / <i>Epoxy semi-glossy finish for concrete floorings</i> |

ACRILICHE e ACRIL-POLIURETANICHE bicomponenti / ACRYLIC and ACRYL-POLYURETHANE two pack

| | |
|------------------------------|---|
| 231 ARSONACRYL PRIMER | Fondo anticorrosivo acril-poliuretano / <i>Acryl-polyurethane anticorrosive primer</i> |
| 251 ARSONPUR HS | Finitura acril-poliuretano lucida ad alto solido (COV <420 g/l) / <i>High-solid acryl-polyurethane glossy finish (VOC <420g/l)</i> |
| 267 ARSONPUR AC | Finitura acril-poliuretano lucida d'alta qualità / <i>High-quality acryl-polyurethane glossy finish</i> |
| 258 ARSONPUR MIOX | Smalto acril-poliuretano ferromicaceo / <i>Acryl-polyurethane micaceous iron oxide enamel</i> |
| 260 ARSONACRYL MT | Finitura acrilica lucida d'alta qualità / <i>High-quality acrylic glossy finish</i> |
| 287 ARSONACRYL GLOSS | Smalto acrilico anticorrosivo lucido a mano unica / <i>Anticorrosive acrylic glossy one coat enamel</i> |
| 262 ARSONACRYL F/F | Mano unica acrilico ad alte prestazioni / <i>High-performance acrylic one coat finish</i> |
| 263 ARSONACRYL F/F HB | Mano unica acrilico riempitivo ad alte prestazioni / <i>High-performance acrylic one coat filler finish</i> |
| 264 ARSONACRYL F/F SEMIGLOSS | Mano unica acrilico semilucido ad alte prestazioni / <i>High-performance acrylic semi-glossy one coat finish</i> |
| 265 ARSONACRYL F/F SATIN | Mano unica acrilico satinato ad alte prestazioni / <i>High-performance acrylic satin one coat finish</i> |
| 266 ARSONACRYL F/F GF | Mano unica acrilico ad alte prestazioni, con effetto goffrato / <i>High-performance acrylic one coat finish with embossed effect</i> |

POLIURETANICHE bicomponenti / POLYURETHANE two pack

| | |
|-----------------------------|--|
| GS 252 ARSONPUR ULTRA GLOSS | Finitura poliuretano lucida d'alta qualità / <i>High-quality polyurethane glossy finish</i> |
| 254 ARSONPUR GLOSS | Finitura poliuretano lucida / <i>Polyurethane glossy finish</i> |
| 248 ARSONPUR GLOSS EC | Finitura poliuretano industriale lucida / <i>Polyurethane industrial glossy finish</i> |
| 250 ARSONPUR SEMIGLOSS | Finitura poliuretano semilucida / <i>Polyurethane semi-glossy finish</i> |
| 255 ARSONPUR SATIN | Finitura poliuretano satinata / <i>Polyurethane satin finish</i> |
| 253 ARSONPUR MATT | Finitura poliuretano opaca / <i>Polyurethane matt finish</i> |
| 256 ARSONPUR HB | Finitura poliuretano ad alto spessore / <i>High-build polyurethane finish</i> |
| 257 ARSONPUR PAVIMENTI | Finitura poliuretano lucida per pavimentazioni cementizie / <i>Polyurethane glossy finish for concrete floorings</i> |
| 249 ARSONPUR PAVIMENTI A/S | Finitura poliuretano antiscivolo per pavimentazioni cementizie / <i>Polyurethane anti-skid finish for concrete floorings</i> |

LINEA LEGNO A SOLVENTE / SOLVENT BINDERS FOR WOOD

SINTETICHE / SYNTHETIC

| | |
|-----------------------------|---|
| 203 ARSONWOOD STAIN | Impregnante / <i>Impregnating finish</i> |
| 204 ARSONWOOD WAX FINISH | Impregnante cerato / <i>Waxed impregnating finish</i> |
| 205 ARSONWOOD VARNISH-GLOSS | Flatting lucido / <i>Glossy flatting varnish</i> |
| 206 ARSONWOOD VARNISH-MATT | Flatting opaco / <i>Matt flatting varnish</i> |

POLIURETANICHE bicomponenti / POLYURETHANE two-pack

| | |
|----------------------|--|
| 191 ARSONPUR WD MATT | Finitura poliuretano opaca / <i>Polyurethane matt finish</i> |
|----------------------|--|

BASI IDROSOLUBILI / WATER-BASED BINDERS

SINTETICHE / SYNTHETIC

- GS 100 HYDROSINT PRIMER Anticorrosivo sintetico idrosolubile / *Synthetic water-based anticorrosive primer*
GS 140 HYDROSINT Finitura sintetica idrosolubile lucida / *Synthetic water-based glossy finish*

ACRILICHE monocomponenti / ACRYLIC one-pack

- 125 HYDRO AC F/F Mano unica acrilico idrosolubile satinato / *Acrylic water-based satin one coat finish*
GS 150 HYDRO AC Finitura acrilica idrosolubile lucida / *Acrylic water-based glossy finish*
154 HYDRO PEN GLOSS Smalto idrosolubile acrilico lucido a pennello / *Acrylic water-based brushable glossy enamel*
155 HYDRO PEN SATIN Smalto idrosolubile acrilico satinato a pennello / *Acrylic water-based brushable satin enamel*

EPOSSIDICHE bicomponenti / EPOXY two-pack

- 111 HYDROEPOX PRIMER Anticorrosivo epossidico idrosolubile / *Epoxy water-based anticorrosive primer*
130 HYDROEPOX F/F Mano unica epossidico idrosolubile ad alte prestazioni / *High-performance epoxy water-based one coat finish*
GS 160 HYDROEPOX Finitura epossidica semilucida all'acqua / *Epoxy water-based semi-glossy finish*
165 HYDROEPOX FLOOR Finitura epossidica idrosolubile lucida per pavimentazioni cementizie / *Epoxy water-based glossy finish for concrete floorings*
166 HYDROEPOX FLOOR SEMIGLOSS Finitura epossidica idrosolubile semilucida per pavimentazioni cementizie / *Epoxy water-based semi-glossy finish for concrete floorings*

ACRIL-POLIURETANICHE bicomponenti / ACRYLIC- POLYURETHANE two-pack

- 115 HYDROPUR PRIMER Anticorrosivo acril-poliuretano idrosolubile / *Acrylic-polyurethane water-based anticorrosive primer*
135 HYDROPUR F/F SEMIGLOSS Mano unica acril-poliuretano idrosolubile ad alte prestazioni / *High-performance acrylic-polyurethane water-based one coat finish*
GS 170 HYDROPUR Finitura acril-poliuretano lucida all'acqua / *Acrylic-polyurethane water-based glossy finish*
171 HYDROPUR SEMIGLOSS Finitura acril-poliuretano semilucida all'acqua / *Acrylic-polyurethane water-based semi-glossy finish*

GS / GS / GS GEMINI SYSTEM, serie con formulari colore unificati / *serie with same colour formulas*

SOLUZIONI PER TUTTI I CAMPI D'APPLICAZIONE

Avvalendosi del patrimonio d'esperienze e di tecnologie possedute dal gruppo **JUNIONFIN** di cui fa parte, **Arsonsisi** è in grado di proporre un'ampissima gamma di prodotti a solvente ed all'acqua, idonei al trattamento di supporti metallici di ogni genere e con caratteristiche fisiche, chimiche e di resistenza agli agenti atmosferici ottimizzate per ogni tipo di utilizzo. L'offerta si completa con una linea specifica per il legno, rivolta in particolare all'industria dell'arredo e dei serramenti.

56 basi a solvente per **ARSONCOLOR SYSTEM** e 15 basi idrosolubili per **ARSONCOLOR HYDRO SYSTEM**, ognuna proposta nella confezione pre-pesata per semplificare e velocizzare la realizzazione dei colori e nel contempo soddisfare la reale necessità del cliente di meno latte vuote e meno rifiuti da smaltire.

Per entrambi i sistemi **Arsonsisi** propone **BASI PIGMENTATE**, l'innovativa soluzione che consente la riproduzione di una varietà di cromie partendo da un semilavorato colorato, riducendo così i costi formula, ottimizzando tempi e risorse, e conferendo al prodotto ancor maggiori prestazioni.

SOLUTIONS FOR EVERY INDUSTRIAL APPLICATION

*Drawing from the wealth of experience and technological know-how of **JUNIONFIN** group, of which is a part, **Arsonsisi** can offer a wide range of binders, solvent-based and water-based, able to the treatment of all type of supports with physical and chemical properties as weather resistance qualities optimized for every possible application. Completing the range is a serie specifically created for wood and intended primarily for furniture, door and window manufacturers.*

*56 solvent-based binders for **ARSONCOLOR SYSTEM** and 15 water-based binders for **ARSONCOLOR HYDRO SYSTEM**, each one available in pre-weighted packages to meet the real requirements of shorter color preparation times, fewer empty cans and fewer waste disposal problems.*

*For both systems, **Arsonsisi** proposes **PIGMENTED BASES**, the innovative solution that allows to reproduce a variety of colors starting from a pre-pigmented binder, cutting formula costs, optimizing times and resources and making the product even more performable.*

QUANDO LA FEDELTA' SPOSA LA CREATIVITA'

La vastissima gamma colore disponibile conta migliaia di riferimenti internazionali (RAL, British Standard, AFNOR, Benelux, veicolato industriale, macchine agricole ed operatrici, tinte petrolifere, tinte societarie, ecc.) ed un'ampia selezione di effetti decorativi per il legno ed il metallo.



WHEN PRECISION AND CREATIVITY COME TOGETHER

The wide color range collects thousand of international references (RAL, British Standard, AFNOR, Benelux, truck refinishing, agricultural machinery, oil industries, corporations, etc.) and an extended selection of decorative effects for wood and metal.



COLOROUND

Un campionario colori di 2500 tinte, raccolte in 20 mazzette di pastiglie colore, disposte in scala cromatica e rappresentative delle tonalità più diffuse nei settori della carrozzeria industriale e dell'industria generica.

A range of 2500 colors, divided into 20 collections of reference color sheets, arranged in chromatic scale and representative of the most common shades in truck refinishing and general industry field.

SPETTROFOTOMETRO / SPECTROPHOTOMETER



Dotato di ottica ed elettronica all'avanguardia, è il completamento ideale del sistema Arsoncolor, per tutte le applicazioni relative al controllo qualità e alla correzione colore. Il design compatto ne facilita l'inserimento in qualsiasi ambiente di lavoro.

With state of the art optics and electronics, the spectrophotometer complements the Arsoncolor system perfectly in all quality control and color correction applications. Its compact design means that it can easily be used in any working environment.

COLOROUND SELECTION 935

Un'ampia selezione dei riferimenti colorimetrici più utilizzati dalle principali Società del mondo del trasporto, dell'industria e dei beni di largo consumo.

A wide collection of the most used color references by the world's major transportation, industry and consumer goods companies.



NATURAL WOOD

Un campionario di tonalità, dalle più classiche alle più intense, per nobilitare e proteggere il legno nell'industria del mobile e dei serramenti.

A broad range of colors, from classic to more intense tones, for the best decoration and protection of natural wood in furniture, door and window industries.



WOOD COLOR DESIGNER

200 esclusive tonalità con finitura satinata per l'industria del mobile.

200 exclusive satin finish shades for lacquering wooden furnitures.



RAL K7

L'originale collezione di tinte industriali RAL.

The original RAL colors collection.

MIOX

La nuova collezione di finiture effetto ferromicaceo. 21 tonalità realizzabili in tutti i prodotti ARSONSISI MIOX.

The new collection of micaceous effect colors. 21 shades producible in all ARSONSISI MIOX finishes.



COLORIMETRO / COLORIMETER

Colorimetro portatile in grado di leggere il tono colore e fornire, in modo rapido e preciso, le migliori corrispondenze cromatiche con i riferimenti previsti dai nostri campionari.

Portable colorimeter able to read color tone and to provide, quickly and accurately, the best chromatic correspondences with our color references.



ARSONCOLOR SYSTEM E' PROPOSTO IN DUE CONFIGURAZIONI

Full-auto: una posizione interamente automatizzata che consente di ottenere la massima accuratezza nella riproduzione del colore, attraverso un sistema di controllo elettronico che sovrintende i dosatori gravimetrici di precisione e tutte le fasi della miscelazione. Grazie anche ad un'interfaccia estremamente semplice, questo sistema previene ogni possibile errore umano.

Pc-aid: una postazione semiautomatica, dai costi di gestione particolarmente contenuti, nella quale le operazioni di dosaggio sono eseguite direttamente dall'operatore, sotto la guida del sistema computerizzato, che riduce al minimo la possibilità d'errore. La semplicità delle apparecchiature e la ridotta portata dell'investimento ne fanno la soluzione ideale per i piccoli rivenditori.

ARSONCOLOR SYSTEM IS AVAILABLE IN TWO CONFIGURATIONS

Full-auto: a fully automated station ensuring absolute accuracy in the reproduction of colors with an electronic control system managing an array of high precision gravimetric metering units during every stage in mixing process. With its extremely user friendly interface, this system eliminates any possibility of human error.

Pc-aid: a semiautomatic station offering the advantage of particularly affordable running costs, in which all metering is performed directly by the operator with the guidance of a computerized system to minimize the possibility of error. The simplicity of the equipment and relatively small initial outlay makes this the ideal solution for small retailers.




arsonsi[®]

vernici industriali - industrial paints - Industrielacke
peintures industrielles - pinturas industriales
промышленные краски - Βιοχημικά Βερνίκια



Il mix ideale per la soddisfazione del cliente
The ideal mix for client satisfaction



Arsoncolor System è distribuito da ELCROM S.r.l. a Socio Unico
T +39 0432 233141/2 - F +39 0432 233655
info@elcrom.it - www.elcrom.it

